

Labyrint

Centrum voor zwangerschapsonderbreking
Hulp bij ongeplande of ongewenste zwangerschap

Informatie voor patiënten



Het labyrint symboliseert de innerlijke reis van elke mens naar het centrum. Maar een labyrint heeft in tegenstelling tot een doolhof geen doodlopende weg. Je komt altijd in het midden terecht en hoeft niet bang te zijn om te verdwalen.

Doelstellingen

Labyrint is een centrum binnen het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, site Sint-Erasmus. Het biedt een medische en psycho-sociale begeleiding bij ongeplande zwangerschap. Dit kan leiden tot onderbreking als de zwangerschap ongewenst is, maar labyrint zorgt tevens voor hulpverlening bij het voortzetten van de zwangerschap.

Werking

De medische begeleiding is in handen van een aantal gynaecologen. De sociaal verpleegkundige zorgt voor de psychosociale counseling. Dit alles verloopt in enkele fasen en steeds op afspraak:

- Een raadpleging bij een **gynaecoloog** van het centrum. Deze arts zal via een echografie de juiste zwangerschapsduur bepalen en je reeds informatie verstrekken over de mogelijke methoden om de zwangerschap te onderbreken.
- Een gesprek met de **sociaal verpleegkundige** waarbij je alle ruimte hebt om je twijfels, vragen en problemen voor te leggen betreffende het al dan niet uitdragen van de zwangerschap. Meerdere gesprekken zijn mogelijk. Er wordt eveneens informatie gegeven over mogelijk veilig aniticonceptiegebruik om een ongewenste zwangerschap in de toekomst te vermijden. **Dit gesprek kan, indien wenselijk, ook 's avonds gepland worden.**

De zwangerschapsonderbreking kan, afhankelijk van de zwangerschapsduur, gebeuren met de abortuspil, waarbij een aantal raadplegingen noodzakelijk zijn, of via een ingreep onder algemene narcose, waarbij je verblijft in het ziekenhuis ongeveer een halve dag zal duren.

Ongeveer twee weken nadien wordt een controle voorzien, waarbij de definitieve keuze van anticonceptie wordt bepaald en gestart. Eventuele medische of psychosociale problemen zijn bespreekbaar.

Termijn

Wettelijk gezien dient een zwangerschapsonderbreking te gebeuren voor het einde van de twaalfde week na de bevruchting (ongeveer veertien weken na de eerste dag van je laatste menstruatie). De abortuspil kan genomen worden binnen de acht weken na de eerste dag van je laatste menstruatie.

Tolk

Anderstaligen verzoeken wij een tolk mee te brengen. Dit zal bijdragen tot een vlotter verloop van je behandeling. Indien dit onmogelijk blijkt, kan je ons hiervan verwittigen zodat wij kunnen proberen zorgen voor een tolk.

Annulering

Indien je om bepaalde redenen een afspraak niet kan nakomen, gelieve ons dan telefonisch te verwittigen.

Tot slot

De hele behandeling valt onder het medisch beroepsgeheim. Er wordt geen informatie vrijgegeven aan derden.

Bereikbaarheid

- Vanop de Antwerpse Ring: afrit drie Borgerhout (het ziekenhuis ligt net buiten de ring).
- Vanop de E34/E313: afrit 17 Borgerhout (links op de Singel en dan tweede lichten links).
- Met bus 420 en 423 (stoppen aan de voorkant), 20 (stopt aan de achterkant).
- Met tram 24 (stopt in de buurt). Meer info op 'delijn.be'.
- Met de trein tot in Antwerpen-Berchem (20- tal minuten te voet).



Contactgegevens

Labyrint - ZNA Sint-Erasmus
Luitenant Lippenslaan 55
2140 Borgerhout

03 270 83 02
info@labyrint-zna.be
www.labyrint-zna.be